

Model 95541

CARE Skalbukser, Unisex - Sort

xplor



Web link

Overtræksbukser med elastisk talje med snøre og gennemgående lynlås.

Vandtæt, vindtæt, vandafvisende og åndbar.

Der gives 5-års suppleringsgaranti.

KVALITET

Yderstof: 100 % polyester, 160 g/m², lamineret og med vandafvisende overflade (DWR) behandlet med BIONIC-FINISH®ECO.

Fôr: 100 % polyester

Produktvægt: 650 g i str. L

Produktet er certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUKTEGENSKABER

Tape: Fuldt tapede sømme

Vandsøjletryk: 20.000 mm

Åndbarhed: 8.000 g/m²/24t

Vindbeskyttelse: 4 / 5

Størrelser: XXS-8XL

Farve: Black 9000

DETALJER

- Gennemgående lynlås i sidesøm
- Sikkerheds trykknop i talje
- Lommer med lynlås
- Formet knæ
- Regulerbar talje, benvidde og længde
- Elastisk talje med snøre
- Refleks pipings i sidesøm og på tværs af ben
- Justerbar benlængde, så buksen kan afkortes

CARE

Maskinvask ved 40° grader, samt tåler tørretumbling ved lav temperatur. Bukserne er egnet til industriel vask.

BIONIC-FINISH®ECO dwr reaktiveres i varmeskab eller i tumbler.

LOGO-EGNET

Bukserne er logo-egnet.

95541	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL	Toleran- cer
Udstrakt talje	90	96	102	108	114	118	122	126	130	134	138	142	144	±2
Fast talje	58	64	70	76	82	86	90	94	98	102	106	110	114	±2
Hofte	100	106	112	118	124	128	132	136	140	144	148	152	154	±2
Skridtlængde	78	78	78	78	80	80	80	80	80	80	80	80	80	±2



STANDARD
100
SH020 172644
TESTEX



Model 95541

CARE Skalbukser, Unisex - Navy

xplor



[Web link](#)

Overtræksbukser med elastisk talje med snøre og gennemgående lynlås.

Vandtæt, vindtæt, vandafvisende og åndbar.

Der gives 5-års suppleringsgaranti.

KVALITET

Yderstof: 100 % polyester, 160 g/m², lamineret og med vandafvisende overflade (DWR) behandlet med BIONIC-FINISH®ECO.

Fôr: 100 % polyester

Produktvægt: 650 g i str. L

Produktet er certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUKTEGENSKABER

Tape: Fuldt tapede sømme

Vandsøjletryk: 20.000 mm

Åndbarhed: 8.000 g/m²/24t

Vindbeskyttelse: 4 / 5

Størrelser: XXS-8XL

Farve: Navy 5000

DETALJER

- Gennemgående lynlås i sidesøm
- Sikkerheds trykknop i talje
- Lommer med lynlås
- Formet knæ
- Regulerbar talje, benvidde og længde
- Elastisk talje med snøre
- Refleks pipings i sidesøm og på tværs af ben
- Justerbar benlængde, så buksen kan afkortes

CARE

Maskinvask ved 40° grader, samt tåler tørretumbling ved lav temperatur. Bukserne er egnet til industriel vask.

BIONIC-FINISH®ECO dwr reaktiveres i varmeskab eller i tumbler.

LOGO-EGNET

Bukserne er logo-egnet.

95541	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL	Toleran- cer
Udstrakt talje	90	96	102	108	114	118	122	126	130	134	138	142	144	±2
Fast talje	58	64	70	76	82	86	90	94	98	102	106	110	114	±2
Hofte	100	106	112	118	124	128	132	136	140	144	148	152	154	±2
Skridtlængde	78	78	78	78	80	80	80	80	80	80	80	80	80	±2



STANDARD
100
SH020 172644
TESTEX



Model 95541

CARE Skalbukser, Unisex - Rød

xplor



Web link

Overtræksbukser med elastisk talje med snøre og gennemgående lynlås.

Vandtæt, vindtæt, vandafvisende og åndbar.

Der gives 5-års suppleringsgaranti.

KVALITET

Yderstof: 100 % polyester, 160 g/m², lamineret og med vandafvisende overflade (DWR) behandlet med BIONIC-FINISH®ECO.

Fôr: 100 % polyester

Produktvægt: 650 g i str. L

Produktet er certificeret OEKO-TEX® STANDARD 100

PRODUKTEGENSKABER

Tape: Fuldt tapede sømme

Vandsøjletryk: 20.000 mm

Åndbarhed: 8.000 g/m²/24t

Vindbeskyttelse: 4 / 5

Størrelser: XXS-8XL

Farve: Red 4000

DETALJER

- Gennemgående lynlås i sidesøm
- Sikkerheds trykknop i talje
- Lommer med lynlås
- Formet knæ
- Regulerbar talje, benvidde og længde
- Elastisk talje med snøre
- Refleks pipings i sidesøm og på tværs af ben
- Justerbar benlængde, så buksen kan afkortes

CARE

Maskinvask ved 40° grader, samt tåler tørretumbling ved lav temperatur. Bukserne er egnet til industriel vask.

BIONIC-FINISH®ECO dwr reaktiveres i varmeskab eller i tumbler.

LOGO-EGNET

Bukserne er logo-egnet.

95541	XXS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	6XL	7XL	8XL	Toleran- cer
Udstrakt talje	90	96	102	108	114	118	122	126	130	134	138	142	144	±2
Fast talje	58	64	70	76	82	86	90	94	98	102	106	110	114	±2
Hofte	100	106	112	118	124	128	132	136	140	144	148	152	154	±2
Skridtlængde	78	78	78	78	80	80	80	80	80	80	80	80	80	±2



STANDARD
100
SH020 172644
TESTEX

